


Montážny návod - Pergola BW5



Veľkosť:
(dĺžka × šírka × výška)

312 cm x 300 cm x 192/258 cm



DÔLEŽITÉ

Pred montážou pergoly si dôkladne prečítajte tento návod. Uistite sa, že v kartónovej škatuli sú všetky diely, ako je uvedené v zozname. Montáž vykonávajte postupne v súlade s týmto návodom. Nedoťahujte priečky na maximum, kým nedokončíte zostavenie polykarbonátových dosiek.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Odporúčame, aby ste pri montáži používali pracovné rukavice. Nevykonávajte montáž počas vetra alebo dažďa. Pri práci používajte pevnú obuv a ochranné okuliare. Pergola musí byť umiestnená a upevnená na rovnom povrchu. Počas stavby konštrukciu nenakláňajte ani na ňu netlačte. Pri montáži obmedzte pohyb detí v okolí pre ich bezpečnosť. Pergolu nestavajte v oblasti vystavenej nadmernému vetru. Nesnažte sa stavať pergolu, ak ste unavení, požíli ste omamné látky, alkohol, alebo ak trpíte závratmi. Pokiaľ používate rebrík alebo elektrické náradie, dodržujte bezpečnostné odporúčania výrobcu. Pod pergolou nesmú byť uložené horúce predmety, ako sú grily, letovacie lampy atď. Uistite sa, že v mieste kotvenia pergoly nevedú žiadne rúrky či elektroinštalácie.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Ide o viacdielnu zostavu, na montáž si vyhradte aspoň 5 hodín času. Vyberte vhodné miesto, napr. bez previsnutých stromov. V prípade kotvenia konštrukcie na betónový základ, použite predvŕtané otvory v základni. Je potrebné skontrolovať si súčiastky vopred a položiť si ich na dosah. Všetky malé dieliky (skrutki atď.) ponechajte v miske, aby sa nestratili. Po dokončení montáže je nutné udržiavať strechu pergoly bez snehu a lístia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pergolu je možné umyť čistou vodou pomocou tlakovej umývačky. Na čistenie polykarbonátových dielov **NEPOUŽÍVAJTE** acetón, abrazívne alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.

ĎALŠIE INŠTRUKCIE A OPATRENIA

Montáž pergoly odporúčame vykonávať s 2-4 ľuďmi. Pergola nie je pochôdzna. Odporúča sa elektrické náradie, ktoré výrazne zefektívňuje montáž. Pri jeho používaní dbajte na bezpečnosť svoju aj svojho okolia.

POTREBNÉ NÁSTROJE A POMÔCKY

Ochranné pomôcky:

1. Prilba
2. Rukavice
3. Pracovný odev s dlhými rukávmi
4. Lekárnička
5. Ochranné rukavice



Meranie:

1. Zvinovací meter (5 m)
2. Uholník
3. Vodováha




Inštalčné nástroje:

1. Schodíky min. 1,5 m vysoké
2. Kľúč 10 mm, najlepšie račňa
3. Kľúč 14 mm, najlepšie račňa
4. Šesťhranný kľúč 5 mm (imbus)
5. Elektrický aku skrutkovač + 5 mm šesťhranný kľúč
6. Gumová palica
7. Fixka
8. Silikón
9. Príklepový bit (8 mm a 10 mm)
10. Odlamovací nôž
11. Křížový skrutkovač



Silikon

ROZMERY pergoly BW




ZOZNAM DIELOV:

Č.	Množ.	Kostra	Č.	Množ.	Spojovacie diely	Č.	Množ.	Skrutky
1	6	2968mm	B1	4		F1	12	5-40mm
2	2	2968mm	B2	2		F2	14	6-12mm
3	1	3091mm	B4	2		F3	8	5-20mm
4	1	3121mm	B5L	1		F4	44	6-10mm
5	2	80mm 120mm	B5R	1		F4-1	18	6mm
6	4		B7	2		F4-2	4	6mm
7	1	3121mm			S8 x8	F4-3	4	6mm
8	1	3121mm			S9 x2	F5	6	4-40mm
9	1	3121mm				F6	8	10-60mm
10	1	3121mm				F8	6	6-13mm
11	1	3091mm				F0	26	6mm
12	2	1950mm						

x 5

Schématický nákres inštalácie konštrukcie:



SÚHRNNÝ PREHĽAD PRE POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY

POZOR! Dosky majú jednostrannú UV ochranu. Táto strana je pokrytá ochrannou fóliou s potlačou určujúcou orientáciu k slnku. Ochranné fólie pri montáži odstráňte, ale nezabudnite si UV stranu označiť. Bez ochrannej fólie ju už nespoznáte.




-6-



Inštalácia „šesťhrannej skrutky“





Umiestnite „šesťhrannú skrutku“ do drážky, otočte ju v smere hodinových ručičiek, kým sa neprestane otáčať.






„Šesťhrannú skrutku“ rukou nastavte a otočte tak, aby závit zapadol na miesto.


Na „šesťhrannú skrutku“ umiestnite ďalšie diely a montážnu maticu.














- F8 x6 
- F4-1 x2 
- F0 x4 
- F4-2 x4 




















Pri pokládke dbajte na správnu stranu dosky voči slnku.
Pozri upozornenie na strane 6.





F1 ľahšie zaskrutkujete pokiaľ ho namažete








I x2






II x2












 9 fahšie zaskrutkujete pokiaľ ho namažete











Údržba:

Správne vyrovnanie konštrukcie.

1. Pergola musí stáť na rovnej a spevnenej ploche. V opačnom prípade sa môže nakloniť k strane alebo inak vychýliť. Ak sa tak stane, čo najskôr prístrešok a podklad vyrovajte, aby nedošlo k trvalému zdeformovaniu konštrukcie
2. Zabráňte zaťažovaniu strechy snehom, lístím alebo iným materiálom.

Zo strechy pravidelne odmetajte lístie a iné znečistenie. Pri snežení odstraňujte sneh v intervale závislom od snehovej situácie.

Udržiavanie pergoly z polykarbonátových dosiek:

1. Ak je polykarbonátová doska prerazená, môžete na opravu použiť silikón na plasty alebo ju opraviť hliníkovou páskou.
2. Nevystavujte pergolu otvorenému ohňu a sálavému teplu, môže dôjsť k jej deformácii!

Údržba konštrukcie:

1. Rám je vyrobený zo zliatiny hliníka, pokiaľ sa na ňom pri vysokej teplote a vo vlhkom prostredí objavia biele škvrny, utrite ich handričkou. Biele bodky sa môžu objaviť vo vlhkom a horúcom prostredí, nemajú vplyv na životnosť alebo trvanlivosť konštrukcie.
2. Minimálne raz za pol roka je potrebné kontrolovať spoje a spojovací materiál. Ak sú skrutky uvoľnené, tak ich dotiahnite. Skorodovaný materiál je nutné ihneď vymeniť za nový.

Postup pri nepriaznivom počasí:

1. Pri búrke nezostávajúce pod prístreškom.
2. Pri sile vetra dosahujúcej 70 km/h a viac je nutné dodatočné ukotvenie prístrešku.
3. Zo striech odstraňujte lístie, aby sa neznižovala priehľadnosť a priesvitnosť prístrešku.
4. Pri snežení odstraňujte sneh v intervale a v závislosti od snehovej situácie.

